

Crawford

Min Garage port.



CRAWFORD SMART

KVALITET MED LOGIK.
PRIS MED YDELSE.
VALG DER HOLDER.





Smart | Antracitgrå | Glat | Style

SMART DESIGN. EFFEKTIV ØKONOMI.

Crawford SMART er den prisvenlige vinder! Med 42 mm tykke paneler og kuglelejede skinneruller får du en velisoleret og støjsvag Ledhejse port. Med et bredt udvalg af farver, finish og paneldesign kan du skræddersy din dør til både husets arkitektur og din personlige stil. Den

robuste konstruktion er designet til at modstå nordiske klimaforhold - uden at gå på kompromis med æstetik eller funktion.

Hvorfor Smart?

- Kuglelejede ruller for jævn betjening op og ned
- 42 mm tykt isoleret og brudt termopanel
- Panel med integreret fingerklemkyttelse
- Lysningsbredde op til 6.000 mm
- Op til 10 års garanti på portens dele og overflader
- Fleksibel bundtætning til effektiv udligning af ujævne gulvoverflader

Teknologi

- Maks. Lysningsbredde 6.000 mm
- Maks. Lysningshøjde 3.000 mm
- Kræver kun 140 mm Fr ihøjde inkl. automatik
- Indbygget trækfjedersystem i vægskinnen
- Fjederbrudsikring som standard på alle større Port med torsionsfjedre
- Fremragende varmeisolering - f.eks. U-værdi kun 1,1 W/(m²K) ved en Port størrelse på bredde 5.000 x højde 2.250 mm

Design

KONSTRUKTION

- 7 standardfarver
- 15 specialfarver
- 5 modeller
- 3 overflader

TILBEHØR

- Sideindgangsdøre og integrerede gangdøre i porten med indbygget termosikring
- Motivvinduer, designvinduer og helglasvinduer med varmeisolering
- Dør- og garageport håndtag



Højdepunkter



STØJSVAG PORTBETJENING

Kuglelejrede løberuller sikrer, at garageporten kører jævnt med mindre friktion.



OPTIMAL VARMEISOLERING

De 42 mm termisk adskilte og tykt isolerede paneler sikrer en høj grad af stabilitet og optimal varmeisolering.



SEKTIONER MED FINGERBESKYTTELSE.

Særlige panelovergange beskytter dine fingre mod utilsigtet indgreb.



LANGTIDSHOLDBAR SIKKERHED

Op til 10 års garanti på portdele og overflader.

Betjening

CRAWFORD SPARK PORT AUTOMATIK

Undgå usikkerhed - få fuld kontrol på afstand! Uanset hvor du er, har du med SPARK altid fjernadgang med din smartphone og kontrol over portens status og sikkerheden i din garage.



Smart | Dybsort | Glat | Style



CRAWFORD SPARK MED SMART-HOME-TEKNOLOGI

Styr og overvåg din garage via din smartphone med Yale Home-appen.

TEKNOLOGI

- 600 N og 1.000 N trækraft
- Åbningshastighed op til 22 cm/sek
- Variabel hastighedsindstilling
- Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1.000 N)
- Bi-frekvens modtager (433,92 og 868,35 MHz)
- Kraftigt LED-lys: 1.750 lms for 600 N-motor og 3.500 lms for 1.000 N-motor




HAR DU SPØRGSMÅL? VI HJÆLPER DIG GERNE.

Kontakt os -
scan QR-koden og
send din forespørgsel.




MODELLER


Detaljerne gør forskellen. Panelernes form og struktur giver din garageport et unikt udseende. Udforsk vores forskellige modeller, og vælg den, der passer til din stil.



Style



Trend






Flair



Linea

OVERFLADER


Et bredt udvalg af finish, fra træstruktur til glat finish. De holdbare, laminerede paneler giver en holdbar port, der er nem at vedligeholde.



FARVER

Valget af farve spiller en stor rolle for helhedsindtrykket af din garageport. Fra klassisk hvid til moderne metalliske toner - valget er dit. Vores porte fås i en lang række standardfarver.

Standardfarver



Foretrukne farver



Vil du have en specialfarve? Det er ikke noget problem! Vi tilbyder også porten og døren malet i en hvilken som helst RAL- eller NCS-farve (undtaget Neon farver) mod et tillæg.

KONFIGURATIONS MULIGHEDER

FARVE		Trafikhvid (svarende til RAL 9016)	Hvid aluminium (svarende til RAL 9006)	Grå aluminium (svarende til RAL 9007)	Antracitgrå (svarende til RAL 7016)	Lys eg 060	Mørk eg 070	Kulsort (svarende til RAL 9005)
OVERFLADE	MODEL	MULIG KONFIGURATION						
Brilliant	Linea	✓	X	X	X			
	Trend	✓	✓	✓*	✓			
	Style	✓	✓	✓*	✓			
Woodgrain	Trend	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Style	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
Glat	Linea	✓	✓	X	✓			
	Trend	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Flair	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Style	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓

✓ Standardfarve X Foretrukken farve *Lakeret **PVC-folieret

Tilbehør

SIDEINDGANGSDØRE

Fremstillet i samme design som garageporten - for en ensartet facade. Udstyret med termisk brudte aluminiumsprofiler og 3-punktslåse giver de dig maksimal sikkerhed og isolering.

NYHED Varme-isolering



Style



Trend




Flair



Linea

GANGDØRE

Har du brug for adgang til din garage uden at åbne døren hver gang? Indbygget er den perfekte løsning i disse tilfælde, da de giver nem adgang med en lav dørtrin, der minimerer risikoen for at snuble.



DESIGNVINDUE

Stilfulde vinduer i rustfrit stål, der giver porten et eksklusivt udseende og forbedrer det overordnede design.



Rektangulær



Firkantet



Rund

MOTIVVINDUE

Mønstrede vinduer, der kombinerer lys og dekoration. Vælg mellem en række forskellige designs, der harmonerer med dørens udseende.



Motiv 1



Motiv 2



Ventilationsgitter

VINDUESBÅND

Dobbeltruder af klart eller struktureret akrylglas tilfører eksklusivitet og individualitet.



NYHED Varme-isolering

Fullt glaseret vinduessektion

KONTROL AF DØRAUTOMATIK



Indvendig trykknop



Kode Tastatur



Sender



Fjernbetjening Fotocelle

DØRHÅNDTAG



Sort standard

Giv din garageport det lille ekstra med elegante og stilfulde håndtag. Fås i flere udførelser - sort, sølv eller rustfrit stål. Vores sidedøre leveres også med robuste og moderne håndtag for et ensartet look.

UDVENDIGT HÅNDTAG



Sort metall



Sort plast




Sølv



Rustfrit stål

Måle skema for montering

Vi tilpasser vores port løsninger, så de passer til din garage.
Følgende garage dimensioner hjælper vores specialiserede forhandlere med at producere den perfekte port til din garage.



Indbygnings mål for Crawford SMART-Porte

Vær opmærksom på, at der - afhængigt af Portens størrelse - skal tages hensyn til følgende mål:

PORT MÅL	MANUELLE PORTE				DØRE MED SPARK-PORTAUTOMATIK		
	C	L	D*	Reduceret frihøjde for porten i åben position	L	D*	Reduceret frihøjde for porten i åben position
TRÆKFJEDERE TEV B: < 4.500 X H: 2.490* B: < 5.000 X H: 2.250*	90	100	H + 640	170	140	3.500	30
TORSIONSFJEDER TOF B: ≤ 3.000 X X H: ≤ 2.490	90	170	H + 640	200	170	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	30
TORSIONSFJEDER TOF ALLE MÅL*	90	200	H + 640	200	200	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 5.000: 30 B > 5.000: 75
PORTE MED TORSIONSFJEDRE OG LAV LOFTSHØJDE	90	100	H + 800	200	140	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 5.000: 30 B > 5.000: 75

Standardversionen med træk- eller torsionsfjedre er vist i den aktuelle prislister.



Med forbehold for ændringer uden varsel. Farveafvigelser på grund af trykteknologi er mulige.



crawfordgarageporte.dk